

## Formulaire d'inscription

# Programme de télécommande de chauffage pour résidences secondaires



### Note:

Veillez noter que le programme de subventions expire au printemps 2022. Pour cette raison, la remise ne peut être versée que si la télécommande de chauffage est installée avant le 31.03.2022.

### Conditions de participation

- Vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire.
- Votre résidence secondaire est chauffée au gaz ou au mazout.
- Vous n'avez pas encore installé une télécommande de chauffage dans votre résidence (L'inscription doit nous être envoyée et confirmée avant que l'installation du TeleButler soit réalisée).
- Vous installez un système TeleButler de Cadec avec les frais prépayés ou d'abonnement correspondants.
- Votre résidence n'est pas occupée/louée en permanence pendant l'hiver. Entre le 1<sup>er</sup> octobre et le 30 avril des deux dernières années, elle est restée inoccupée au moins 30 jours en moyenne.
- Vous êtes prêt/e à réduire autant que possible la température à l'intérieur du logement en votre absence.
- Le logement a été construit avant 2010.
- Le logement est utilisé comme appartement (et n'est pas utilisé à des fins commerciales).
- Vous ne prévoyez pas de rénover le système de chauffage.
- Vous ne participez pas à aucun autre programme de protection du climat impliquant une télécommande de chauffage.
- Vous ne recevez aucun autre soutien financier pour des télécommandes de chauffage.
- Vous cédez tous les droits de réduction des émissions à myclimate.
- Si nécessaire, vous fournissez à myclimate toutes les données nécessaires pour le programme liées au monitoring et à l'installation et les indications sur la consommation annuelle d'énergie pour chauffer

J'atteste de remplir tous les critères ci-dessus



## Informations sur le partenaire du programme

Nom du propriétaire/gestionnaire de bâtiment (personne de contact): \_\_\_\_\_

Fonction de la personne de contact: \_\_\_\_\_

E-Mail de la personne de contact: \_\_\_\_\_

Téléphone de la personne de contact: \_\_\_\_\_

Adresse de la personne de contact: \_\_\_\_\_

NPA & lieu: \_\_\_\_\_

## Informations sur la résidence secondaire

Adresse de la résidence secondaire \_\_\_\_\_

NPA & Lieu: \_\_\_\_\_

Année de construction de l'immeuble \_\_\_\_\_

Superficie du logement réchauffée activement (sans superficie non-réchauffée p.ex. Escaliers, ascenseur, salle de bricolage, buanderie etc.) \_\_\_\_\_

Combustible utilisé pour le chauffage (Mazout, gaz naturel) : \_\_\_\_\_

Type de l'immeuble:

- Maison indépendante (Maison individuelle, Chalet)
- Maison mitoyenne avec un mur commun (Acrotère, Parterre)
- Maison mitoyenne avec deux murs communs (étage intermédiaire, autres étages sans acrotère et sans parterre)

Commentaires

Comment avez-vous entendu du programme de télécommande du chauffage pour résidences secondaires ? \_\_\_\_\_

S'il vous plait envoyez le formulaire rempli par email à : [ian.rothwell@myclimate.org](mailto:ian.rothwell@myclimate.org)

Ou par courrier postal à l'adresse suivante : Stiftung myclimate, Ian Rothwell, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich